

臺南市創意降溫隔熱暨節能方案補助計畫

補助申請文件檢查表

申請序號(審核單位填寫)：_____

申請單位(人) 名稱	帝王薑母鴨
申請表 請依序排列裝訂	☒ 補助申請表(附件一) ☒ 電費單(近6個月任何一期，申請單位(人)如與電費單用戶名不同者，須出具申請者與電費單用戶租賃該電費單地址建物之契約影本，或足資證明使用之文件或填寫切結書)(附件二) ☒ 證明文件(附件三)： 服務業：營業登記證影本、法人設立登記證明文或經本府認定足資證明為服務業之文件，如稅籍登記等政府機關核准設立證明文件 機關：組織法規 學校：設立證明文件 公寓大廈或社區：依管理組織報備事項處理原則證明(公有建築免附) 一般用戶：身份證明文件 ☒ 申請單位(人)使用所有權證明或同意書(管委會免附，如住宅為租賃者請填寫)(附件四) ☒ 報價單(僅申請冷氣機清洗者免檢附)(附件五) ☒ 產品規格資訊(第三方產品測試報告佐證或足資證明之文件，僅申請冷氣機清洗者免檢附)(附件六) ☒ 切結書(附件七)
說明	1.有簽名蓋章之文件皆須正本。 2.影本文件皆須蓋與正本相符及大小章 3.本申請書所需之資料應以 A4 規格紙張繕打並對齊左上角裝訂。 4.僅申請冷氣機清洗者應檢附附件一~三、七、十~十四。
同意本局於必要範圍內，得蒐集、處理及使用申請單位(人)相關資料，並將依單位資料保護法、營業秘密法及相關法令之規定辦理。 申請單位(人)：  負責人(一般用戶則免)： 	

臺南市創意降溫隔熱暨節能方案補助計畫

補助申請表

申請序號(審核單位填)：

申請單位(人)	帝王薑母鴨		
用電戶名	謝松霖	用電電號	12345678900
統一編號/身份證字號	12345678	聯絡人	黃永誠
電話/手機	0900123456	E-mail	Hung@mail.com.tw
用電/施作地址	台南市仁德區中正路一段 5000 號		
通訊地址	☒ 同施作地址		
申請項目 (可複選)	☒ 「智慧用電管理系統」 ☒ 「隔熱漆」 ☐ 「隔熱磚」 ☒ 「隔熱膜」 ☐ 「空氣門」 ☐ 「冷氣機清洗」		
單位屬性	一般建築物	☒ 服務業 ☐ 商辦大樓 ☐ 社區大樓 ☐ 集合式住宅大樓 ☐ 住宅 ☐ 其他_____	
	公有建築物	☐ 政府機關 ☐ 學校 ☐ 里(社區)集會所/活動中心 ☐ 其他_____	
施作範圍照片(僅申請冷氣機清洗者免檢附)			
			

序號	申請品項	廠牌型號	預計申請數量 (套/才/臺/M ²)	預計施工費用 (元)	預計申請補助 費用(元)
1	節能控制系統		1 套	40000	20000
2	隔熱漆	DS	50 M ²	60000	25000
3	隔熱膜	R70	10 才	7000	3000
預定申請補助總額		新臺幣			48000 元


備註：

- 一、申請單位(人)對本辦法內容均已瞭解並同意依規定辦理。
- 二、申請單位(人)經確認內容屬實無誤，符合相關法律規範，如有造假，願放棄補助款之申請，並負相關法律責任。
- 三、申請單位(人)一旦申請核准補助款項後，同意配合現場查核作業(含自籌部分)，並提供電號、照片等資料，供本局辦理相關統計、節電成果公開展示或宣傳推廣使用。
- 四、申請單位(人)如獲核定補助，經費依規定如實核銷，如有未能依核定內容施作(含自籌部分)，願放棄補助款。
- 五、本局視情形派員至現場查驗確認完工情形，受補助單位應予配合，拒絕配合現場查驗者，視同放棄受補助權利。
- 六、申請表報名截止日：自公告日起至 112 年 6 月 30 日止，本局得視補助情形提前公告終止或延長申請期程。
- 七、若表格不足請自行增列。

申請單位(人)：



負責人(一般用戶則免)：



中華民國 112 年 5 月 4 日

臺南市創意降溫隔熱暨節能方案補助計畫

電費單 (近 6 個月內之任一期電費單)



台灣電力公司
www.taipower.com.tw

717

台南市仁德區中正路一段5000號

謝松霖

112年03月繳費憑證(金融機構代繳用戶)

Payment Receipt

◎貴用戶本期用電排放 CO₂ 約 45706 公斤
欲節省用電，以減少 CO₂ 排放，降低地球暖化衝擊
◎107年上半年電價費率審議會審定之每度
燃料成本為1.5254元

先生/女士/寶號

單據號碼:M01070

電號 (Customer Number) 12-34-5678-90-0		扣繳日期 (Payment Date) 112.03.31		應繳總金額 (Total Amount) **338112 元																	
計費期間: 112.01.02至112.03.01		下次扣繳日: 112.05.31		輪流停電組別: C 饋線代號: KH38																	
基本資料			計費內容																		
用電種類: 表燈 營業用 用戶營利事業統一編號: 代繳帳號: WV00-00002500***** 契約容量(瓩): 經常契約: 270 最高需求(瓩): 經常需求: 352 週六半尖峰需求: 270 離峰需求: 139 計費度數(度) / Energy Consumption(kWh) 經常(尖峰)度數: 68040 週六半尖峰度數: 8400 離峰度數: 9960 功率因數(%): 96			基本電費: 47026.5元 流動電費: 257721.6元 超約附加費: 37930.8元 功率因數調整費: -4567.2元 稅前應繳總金額: 322011.0元 營業稅: 16101.0元 應繳總金額: 338,112元																		
● 貴戶已超約用電請速改善 <table border="1"> <tr> <th>比較項目</th> <th>用電日數</th> <th>度數</th> <th>日平均度數</th> </tr> <tr> <td>本期</td> <td>29</td> <td>86400</td> <td>2979.31</td> </tr> <tr> <td>去年同期</td> <td>30</td> <td>69360</td> <td>2312.00</td> </tr> <tr> <td>去年下期</td> <td>31</td> <td>73800</td> <td>2380.65</td> </tr> </table>			比較項目	用電日數	度數	日平均度數	本期	29	86400	2979.31	去年同期	30	69360	2312.00	去年下期	31	73800	2380.65			
比較項目	用電日數	度數	日平均度數																		
本期	29	86400	2979.31																		
去年同期	30	69360	2312.00																		
去年下期	31	73800	2380.65																		
客服專線(Customer Service): 1911 本公司統編: 68887960 服務單位: 仁德服務所 服務地址: 717台南市仁德區中正路二段496號 用電地址: 台南市仁德區中正路一段5000號																					

註: 本繳費憑證各項金額數字係由機器印出, 如發現非機器列印或有塗改字跡或無收費章戳者, 概屬無效。

請檢附於本頁)

房屋租賃契約

出租人：謝松霖



(以下簡稱甲方)

立契約書人 承租 人：帝王薑母鴨 黃永誠

(以下簡稱乙方)



連帶保證人：顏瑋宏



(以下簡稱丙方)

因房屋租賃事件，訂立本契約，雙方同意之條件如下：

第一條：房屋所在地及使用範圍：台南市仁德區中正路一段5000號

第二條：租賃期限：自民國 110 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止，共計 年。

第三條：租金：1、每月租金新台幣 37000 元整，每月 10 日以前繳納。

2、保證金新台幣 70000 元整，於租賃期滿交還房屋時無息返還。

第四條：使用租賃物之限制：

- 1、本房屋係供 住家 / 營業 之用。
- 2、未經甲方同意，乙方不得將房屋全部或一部轉租、出借、頂讓，或以其他變相方法由他人使用房屋。
- 3、乙方於租賃期滿應即將房屋遷讓交還，不得向甲方請求遷移或任何費用。
- 4、房屋不得供非法使用，或存放危險物品影響公共安全。
- 5、房屋有改裝之必要，乙方取得甲方之同意後得自行裝設，但不得損害原有建築，乙方於交還房屋時並應負責回復原狀。

第五條：危險負擔：乙方應以善良管理人之注意使用房屋，除因天災地變等不可抗拒之情形外，因乙方之過失致房屋毀損，應負損害賠償之責。房屋因自然之損壞有修繕必要時，由甲方負責修理。

第六條：違約處罰：

- 1、乙方違反約定方法使用房屋，或拖欠租金達兩個月以上，其租金約定於每期開始支付者，並應於遲延給付二個月時，經甲方催告限期繳納仍不支付時，不待期限屆滿，甲方得終止租約。
- 2、乙方於終止租約或租賃期滿不交還房屋，自終止租約或租賃期滿之翌日起，乙方應支付按房租壹倍計算之違約金。

與正本相符



第七條：其他特約事項：

- 1、房屋之捐稅由甲方負擔；有關水電費、瓦斯費、大樓管理費及營業必須繳納之捐稅，則由乙方自行負擔。
- 2、乙方遷出時，如遺留傢具雜物不搬者，視為放棄，應由甲方處理，費用由乙方負擔。
- 3、雙方如覓有保證人，與被保證人負連帶保證責任。
- 4、契約租賃期限未滿，一方擬終止本合約時，應得他方同意，並應預先於終止前壹個月以書面通知他方，並應賠償他方相當於壹個月租金額之損害金。
- 5、甲、乙雙方就本合約有關履約事項之通知、催告送達或為任何意思表示，均以本合約所載之地址為準，若有送達不到或退件者、悉以第一次郵寄日期為合法送達日期，雙方均無異議。
- 6、乙方如將公司登記(或個人戶籍)遷入本租屋地址者，應於本租約屆滿時自動遷出，否則，甲方得向主管機關申報其為空戶。
- 7、乙方應遵守本件租屋之住戶大樓管理規約及管理委員會之一切決議。

與正本相符



第八條：應受強制執行之事項：詳如公證書所載。

立契約書人

出租人：謝松霖



身分證統一編號：A121212121

承租人：帝王薑母鴨 黃永誠



身分證統一編號：A123456789

連帶保證人：顏瑋宏



身分證統一編號：A129876543

中華民國 112 年 5 月 4 日

臺南市創意降溫隔熱暨節能方案補助計畫

組織證明文件(一般住戶及公有建築物免檢附)

2023/5/3 下午2:00

經濟部商工登記公示資料查詢服務-----統一編號

列印日期:112-05-03



經濟部商工登記公示資料查詢服務



Line



複製連結

商業登記基本資料

登記機關 臺南市政府商業

統一編號 12345678

核准設立日期 100年10月31日

最近異動日期 112年04月19日

商業名稱 帝王薑母鴨

負責人姓名

黃永誠

出資額

(元):8,888

現況

核准設

立資本額(元) 8,888

組織類型

獨資

地址

臺南市仁德區中正路一段5000號

營業項目

1 F501060 餐館業

2 F501030 飲料店業

限時掛號




臺南市創意降溫隔熱暨節能方案補助計畫

申請單位(人)使用所有權證明或同意書

(管委會免附，如住宅為租賃者請填寫)

所有權人 謝松霖 座落於臺南市
之建築物，同意申請單位(人) 帝王薑母鴨 申請
「臺南市創意降溫隔熱暨節能方案補助計畫」；恐口說無憑，特
立此書，如有不實，願負法律責任。

立同意書人：謝松霖



地址：台南市仁德區中正路一段 5000 號

附件五

臺南市創意降溫隔熱暨節能方案補助計畫

報價單(僅申請冷氣機清洗者免檢附)

帝王薑母鴨 - 報價單

統一編號：12345678

報價人員：陳小姐
聯絡電話：0900135246
E-Mail: abc@mail.com.tw
報價日期：2023-05-03

有效日期：2023-05-10



類別	項目	單價	數量	金額
節能控制系統		40000	1 / 套	NT\$ 40,000
隔熱漆	DS	1200	50 / 平方公尺	NT\$ 60,000
隔熱膜	R70	700	10 / 吋	NT\$ 7,000

合計：NT\$ 107,000 元整



與正本相符

臺南市創意降溫隔熱暨節能方案補助計畫

產品規格資訊(僅申請冷氣機清洗者免檢附)

(請檢附第三方產品測試報告佐證或足資證明之文件)

試驗報告

頁數：2 OF 5
報告日期：101 年 11 月 23 日

1.日光反射率(Solar Reflectance):試驗設備：

名稱	廠牌	型號
Solar Spectrum Reflectometer	DS	A

實驗室環境條件：

環境溫度：(23±2)°C

相對濕度：(50±5%)RH

試驗方法：

ASTM C1549-02 Standard Test Method for Determination of Solar Reflectance Near Ambient Temperature Using a Portable Solar Reflectometer

試驗條件：

檢測器 : Portable Solar Reflectometer
空氣質量 : 1.5 beam normal
量測角度 : 20°
反射標準 : Mir #b34

與正本相符

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
日光反射率(Solar Reflectance)(%)	ASTM C1549-02	99

----- 2 -----

ABCDEF

報告簽署人

本報告若有提供規範值,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可,不可部份複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

試驗報告

頁數：4 OF 5

報告日期：101 年 11 月 23 日

3.日光反射指數(Solar Reflectance Index):試驗方法：

ASTM E1980-01 Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
日光反射指數(SRI) ($12 \text{ W} \cdot \text{M}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$)	ASTM E1980-01	103

註:日光反射指數由日光反射率及放射能量計算而得。

----- 4 -----



與正本相符

ABCDEF

報告簽署人

本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可, 不可部份複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



國立成功大學能源科技與策略研究中心 建材隔熱性能檢測實驗室

1.9 玻璃測試總表(Glass Data/ PR70)

測試項目	測試結果	備註
1. 可見光穿透率(380nm~780nm) (visible light transmittance)	68.33	
2. 可見光反射率(380nm~780nm) (visible light reflectance)	8.35	
3. 日光穿透率(300nm~2500nm) (solar radiation transmittance)	37.55	
4. 日光反射率(300nm~2500nm) (solar radiation reflectance)	17.6	
5. 日光輻射熱取得率 SHGC (solar heat gain coefficient)	0.4904	
6. 遮蔽係數 Sc (Shading Coefficient)	0.5636	
7. 紫外線穿透率(300nm~380nm) (UV transmittance)	0.00	
8. 紫外線反射率(300nm~380nm) (UV reflectance)	4.87	
9. 總熱傳係數 U (thermal transmittance)	5.730	
10.紅外線阻隔率 (780nm~2500nm) (100- Infrared direct transmittance)	87.54	
11.總熱穿透量 W/m^2	400.24	
12.總太陽能量阻隔率	50.96	



與正本相符

臺南市創意降溫隔熱暨節能方案補助計畫申請切結書

帝王薑母鴨

(立切結書申請單位(人))

所填具之「臺南市創意降溫隔熱暨節能方案補助計畫【申請表】」及其他檢附文件，絕無隱匿、虛偽或假造等不實情事，且獲得所有權人同意進行施作改造。另同一改善計畫當年度未獲其他政府機關補助，如有虛偽不實，願負相關法律責任並依「臺南市創意降溫隔熱暨節能方案補助計畫」第捌條第一項規定，繳回全部或部分補助款，絕無異議。

此致

臺南市政府經濟發展局

立切結書申請單位(人)：



中 華 民 國 1 1 2 年 5 月 4 日